

GB/T 14833-2020 《合成材料跑道面层》 收费标准

表 1 化学性能检测收费标准

类别	检测项目		价格/元	总价/元	检验周期	样品量要求	备注
合成材料跑道面层	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和		1000	15600（单项累计收费不超过全项收费）	14 天	300mm×400mm 一块	测全项，有优惠。总面积达到要求即可。
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和						
	18 种多环芳烃总和		3000				
	苯并[a]芘						
	18 种多环芳烃（面层）						
	短链氯化石蜡（C10-C13）		1500				
	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）		1500				
	TDI+HDI		800				
	MDI		800				
	重金属	可溶性铅	300				
		可溶性镉	300				
		可溶性铬	300				

类别	检测项目		价格/元	总价/元	检验周期	样品量要求	备注
		可溶性汞	300				
	有害物质释放速率	总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和	单项 3000				
		二硫化碳	两项 5000				
		甲醛	全项 6000				
	气味	气味等级	2000				

备注：国家法定节假日检验周期需顺延

表 2 物理性能收费标准

类别	检测项目	价格/元	总价/元	检验周期	样品量要求	备注
田径运动场地面层	厚度（现场）	6000	16800（单项累计收费不超过全项收费）	不含老化 14d，含老化 28d	500mm×500mm 一块	测全项，有优惠。总面积达到要求即可
	厚度（样块）	500				
	冲击吸收	1000				
	垂直变形	1000				
	抗滑值	500				
	拉伸强度	500				

类别	检测项目	价格/元	总价/元	检验周期	样品量要求	备注
	拉断伸长率	500				
	阻燃	500				
	耐老化性（336h）	6360				
篮球、排球、羽毛球 场地面层	厚度（现场）	6000	17800（单项累计 收费不超过全项收 费）	不含老化 14d，含老 化 28d	500mm×500mm 一块	测全项，有 优惠。总面 积达到要求 即可
	厚度（样块）	500				
	球反弹率	1000				
	冲击吸收	1000				
	垂直变形	1000				
	摩擦系数	500				
	拉伸强度	500				
	拉断伸长率	500				
	撕裂强度	500				
	耐老化性（336h）	6360				
多功能运动地面	厚度（现场）	6000	17600（单项累计 收费不超过全项收 费）	不含老化 14d，含老 化 28d	500mm×500mm 一块	测全项，有 优惠。总面 积达到要求 即可
	厚度（样块）	500				
	冲击吸收	1000				
	垂直变形	1000				
	抗滑值	500				

类别	检测项目	价格/元	总价/元	检验周期	样品量要求	备注
	拉伸强度	500				
	拉断伸长率	500				
	耐磨性	800				
	阻燃	500				
	耐老化性（336h）	6360				

备注：国家法定节假日检验周期需顺延

账号信息：收 款 人：中国建材检验认证集团股份有限公司

账 号：0200 0068 0901 4437 256

开 户 行：工行北京管庄支行

邮寄地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号检验认证综合楼一层大厅 收 件 人：魏海旭+王建新（必须都写）

联系电话： 010-51167681、